

EURO-TRANS De variabele autotransporter



Lichtgewicht. Zelfkantelend. Robuust.

De Euro-Trans is dé innovatieve aanhangwagen
voor professioneel autotransport.

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport


De EURO-TRANS

De EURO-TRANS is een veelzijdige aanhangwagen voor professioneel voertuigtransport. De EURO-TRANS is dankzij een laadvermogen van max. 2.850 kg uniek in z'n klasse. Daarvoor zorgt de bijzonder lichte constructie die volledig uit aluminium bestaat en een zelfkantelmechanisme heeft. De lage laadhoogte vanaf 58 cm garandeert een veilig rijgedrag. De EURO-TRANS-serie geeft u de mogelijkheid om een individuele aanhangwagen die past bij uw gebruiksdoeleinde makkelijk te configureren.



Lichtgewicht constructie voor hoge bijlading


De EURO-TRANS biedt door de bijzonder lichte aluminium constructie een zeer hoog laadvermogen. De keuze is aan u: Er zijn laadoppervlakken van 4,15 tot 6 m lengte beschikbaar. Daarmee is het transport van zware limousines, SUV's en lange bedrijfswagens zonder problemen mogelijk.



Uw voordelen

- Transporteer voertuigen van elk formaat, tot 2.850 kg.
- Rijd economisch en gebruik een personenauto als trekkend voertuig, dankzij het geringe gewicht van de EURO-TRANS.
- Profiteer van de hoge restwaarde van de EURO-TRANS.
- Optimaal combineerbaar met onze Blitzlader, Speeder en vaste opbouw oprijwagens. Of uw eigen autotransporter.





Voor hoge laadvermogens: Stabiel en duurzaam volledig aluminium frame in versterkte dubbele profiel-uitvoering.

Snel be- en ontladen verhoogt uw productiviteit

Met of zonder trekkend voertuig: de zelfkantelende EURO-TRANS is binnen enkele seconden klaar om te laden. Kanteldempers brengen het platform soepel en volledig automatisch omlaag nadat het zwaartepunt gepasseerd is.

Uw voordelen

- Direct klaar om te laden: dankzij de zelfkanteling van de aanhanger met kanteldempers.
- Profiteer van de gemakkelijk lopende en zijdelings verschuifbare oprijplaten.
- Met de oprijhoek van 7,5° (of met extra rijplaten nog geringer) transporteert u probleemloos laag liggende voertuigen.
- Gebruik de optionele hydraulische aanvullende kanteling voor meerdere ladingen.





Chassis voor de hoogste rijveiligheid

Een van de unique selling points is de X-Line onafhankelijke wielophanging, ontwikkeld en gepatenteerd door EDER, die het hoogste niveau van actieve rijveiligheid garandeert met 100% lastcompensatie. Met de unieke pendelasunit met onafhankelijke wielophanging en een progressieve bladveer is de belasting op alle wielen 100% gelijk.

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Aanpasbaar aan individuele eisen

Stel uw persoonlijke EURO-TRANS aanhangwagen samen. U heeft de beschikking over verschillende onderstellen, plateauvarianten en lengtes.



1. Onderstel >

2. Plateau >

Nieuwe hefas met automatisch daalsysteem


Voor het X-Line pendelaschassis is optioneel een hydraulische hefas beschikbaar, die lastafhankelijk werkt en automatisch daalt tijdens het laadproces. Onbelast, ontkoppeld met opgeheven as, is de trailer zeer eenvoudig te manoeuvreren.

Bovendien vermindert de hefas het brandstofverbruik en de bandenslijtage bij het leeg rijden.

Deze doorontwikkelde liftas laat de as automatisch dalen, indien de lege laadvloer kantelt. Een beveiliging verhindert het liften van de as bij een te hoge asbelasting. Mocht de belasting te hoog zijn, dan blijft de as dus altijd op de grond.



De hefas maakt handmatig manoeuvreren gemakkelijker en bespaart bandenslijtage tijdens het leeg rijden.



3. Lengte >

4. Originele accessoires


Hét onderstel voor professionals

Het comfortabele hoogwaardige onderstel met onafhankelijke wielophanging

De onafhankelijke wielophanging met 100% lastcompensatie biedt maximale actieve rijveiligheid: geen extra kogeldruk of blokkerende remmen tijdens (hard) remmen. De altijd constante kogeldruk op de aanhangwagenkoppeling ontziet het trekkend voertuig, de aanhangwagen en de lading in gelijke mate. Rijd altijd met volledige tractie: de onafhankelijke wielophanging compenseert automatisch verschillende koppelingshoogtes en oneffenheden van de weg.

Uw voordelen

- Profiteer van een veilig rijgedrag.
- Maximaal comfort bij oneffen wegen.
- Automatische compensatie voor verschillende koppelingshoogtes.
- Profiteer van de optimale remwerking op alle wielen.



Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Aanpasbaar aan individuele eisen


Onze plateaus

Twee plateaus, vier gewichtsklassen, vijf lengtes

Kies uit twee plateautypen:

- OPV-plateau: niet geschikt voor huifopbouw of
- MVP-plateau voor een huifopbouw, resp. voor doorladen met opklapbare overrijd rijplaten naar trekkend voertuig.


Overrijd-rijplaten plateautype is er voor verschillende gewichtsklassen van 2.700 tot 3.500 kg totaalgewicht. Kies uit vijf lengtes van het plateau, afhankelijk van de betreffende opbouw.



2. Plateau >

Plateau	Lengtes		
zonder huifopbouw (OPV)	4,15 m	4,85 m	
met huifopbouw of overrijdmogelijkheid (MPV)	4,60 m	5,30 m	6,00 m





3. Lengte >

4. Originele accessoires

Een breed scala aan accessoires

Met de bijpassende accessoires configureert u uw EURO-TRANS aanhangwagen geheel naar wens.

Het breed scala aan accessoires gaat van lieren, zijborden en huifconstructies tot gereedschapskisten en veel meer.



Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Accessoires en uitbreidingen

Met de keuze van het plateau kiest u de bijpassende accessoires. Kies uit het plateau geschikt voor een huifopbouw (MPV) of het plateau zonder die mogelijkheid (OPV). Pas de EURO-TRANS vervolgens aan uw speciale behoeften aan en maak uw werkdag gemakkelijker met praktische accessoires.

Zie de prijslijst voor standaard uitrustingen.



Handlier



Elektrische lier steekbaar



Elektrische lier op rails

Lieren

Lieren maken het laden van voertuigen mogelijk die niet meer kunnen rijden. Kies uit een breed assortiment aan hand- en elektrische lieren.

Extra's voor lieren

- Stalen of kunststof kabel naar keuze
- Afzonderlijke accuvoeding met laadrichting via 13-polige contactdoos
- Draadloze afstandsbediening

Handlier	OPV	MPV
AL-KO (900 kg trekkracht)	x	x
AL-KO (1.200 kg trekkracht)	x	x

Elektrische lieren (12 V)	OPV	MPV
Insteekbare variant (tot 1.360 kg)	x	x
Gemonteerd tegen voorzijde (tot 3.630 kg)	x	-
In breedte verstelbaar op rails (tot 3.630 kg)	-	x
Ingebouwd in kist (tot 3.630 kg)	-	x

Huifconstructies

Met huifconstructies beschermt u bijzonder waardevolle transportgoederen tegen weer en wind of nieuwsgierige blikken. Veel comfort-functies voor het be- en ontladen van de aanhangwagens blijven ook bij aanhangwagens met huiven behouden.

Huifconstructies zijn verkrijgbaar in doorrij-hoogtes van 1,8 m of 2,0 m. Andere hoogtes zijn tegen een meerprijs mogelijk.

Extra's voor huifconstructies


- Opklapbare zijkanten of schuifzeilen
- Toegang vanaf de zijkant met ritssluiting rechts / links
- Extra spiegel voor ondersteuning bij het laden
- Aluminium dwarsprofiel met twee looprollen
- Automatisch oprolbare zeilen
- Zeilen in verschillende kleuren verkrijgbaar



De opklapbare versie: scharnierende achterklep en zijkleppen met gasdrukveren.



De schuifzeilversie: op vele manieren te combineren.



Met enkele handelingen kan het onderstel volledig van het laadvlak worden gerold en als garage worden gebruikt. De zeilen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Accessoires en toebehoren

Oprijplaten en overrijdinrichtingen

Verklein voor lage sportwagens of voertuigen met spoilers de oprijhoek met extra oprijplaten.

De praktische drive-over rijplaten helpen u bij het doorladen naar een oprijwagen van ALGEMA FIT-ZEL.



Laadplatform: licht en eenvoudig uitschuifbaar.



Aanvullende oprijplaten maken een nog geringere oprijhoek mogelijk.



MPV-plateau: Overrijdinrichting met opklapbare rijplaten.



OPV-plateau: Overrijdblok voor de opname van de overrijdplaten van een Blitzlader.

Aluminium oprijplaten	OPV	MPV
Laadplatform	1,5 m / 1,85 m	1,5 m / 1,85 m
Aanvullende oprijplaten	1,5 m / 1,85 m / 2,25 m	1,5 m / 1,85 m / 2,25 m
Motorfietsteun opklapbaar	x	x
Motorfietsteun	x	x
Overrijdinrichting	-	1,5 m / 1,85 m
Overrijdblok op Blitzlader	x	-

Zijborden en vloerplaten

Opklapbare aluminium zijborden en aluminium of kunststof vloeren maken uw aanhangwagen compleet. Opbergvakken in het plateau zorgen voor meer ruimte, bijv. voor extra wielen.

Verdere accessoires

- Hydraulische aanvullende kanteling
- Draadloze afstandsbediening voor elektrische lieren
- Zijmarkeringslampjes (voor 41- en 46-modellen)
- Opbergvakken tussen de rijbanen
- Gereedschapskist
- Anti-slingerkoppeling
- Diefstalbeveiliging
- Wielaanslagblokken (Vastsjorren over het loopvlak v/d band)
- Wegsleeptrollers



Aluminium vloerplaat met dwarsliggende anti-slip profielen.



... of lichte kunststofvloer.

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Overzicht van de EURO-TRANS-serie

EURO-TRANS	Tot. gew. [kg]	Eig. gew. [kg]	Laadver- mogen ca. [kg]	Laadplat- form L x B [m]	Banden en wielen	Oprij- hoek	Laadvloer- hoogte [m]	Huif- opbouw
27-21/41 X	2.700	530	2.170	4,15 x 2,08	195/55 R10C 98P M+S	9°	0,58	-
27-21/46 X	2.700	544	2.156	4,60 x 2,08	195/55 R10C 98P M+S	9°	0,58	X
30-21/46 X	3.000	545	2.455	4,60 x 2,08	195/55 R10C 98P M+S	9°	0,58	X
30-21/48 X	3.000	574	2.426	4,85 x 2,08	195/55 R10C 98P M+S	7,5°	0,58	-
35-21/48 X	3.500	601	2.899	4,85 x 2,08	195/50 R13C 104N M+S	8°	0,66	-
30-21/53 X	3.000	586	2.414	5,30 x 2,08	195/55 R10C 98P M+S	7,5°	0,58	X
35-21/53 X	3.500	613	2.887	5,30 x 2,08	195/50 R13C 104N M+S	8°	0,66	X
35-22/53 X	3.500	630	2.870	5,30 x 2,18	195/50 R13C 104N M+S	7,5°	0,66	X
35-21/60 X	3.500	650	2.850	6,00 x 2,08	195/50 R13C 104N M+S	7,5°	0,66	X
35-22/60 X	3.500	680	2.820	6,00 x 2,18	195/50 R13C 104N M+S	7,5°	0,66	X

X = onafhankelijke wielophanging met 100% belastingscompensatie - optioneel met hefas. Andere modellen en speciale afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ALGEMA FIT-ZEL

Kwaliteit door overtuiging

ALGEMA en FIT-ZEL zijn merknamen van de Eder GmbH groep. Al meer dan 30 jaar staat de naam EDER garant voor kwalitatief hoogwaardige technologisch innovatieve en praktische oplossingen voor aanhangwagens en voertuigen voor autovervoer.

Op basis hiervan worden keer op keer innovatieve oplossingen gecreëerd die de technische ontwikkeling in het marktsegment domineren. De ontwikkelingen op het gebied van transportvoertuigen (de kantelbare Blitzlader) en van een liftas voor aanhangwagens, zijn hiervan twee bekende voorbeelden.

Met de voertuigen en aanhangwagens van de merken ALGEMA en FIT-ZEL worden tot op heden normen op het gebied van netto laadvermogen, gebruiksgemak, rijgedrag, functionaliteit en ontwerp verlegd. In het belang van de klant bieden we veel toegevoegde waarden, terwijl op hetzelfde moment de operationele kosten laag worden gehouden. Dat is niet de enige reden waarom zoveel autofabrikanten vertrouwen op een nauwe samenwerking met de Eder groep als het gaat om autotransporters. De automobiellindustrie en zijn verkooporganisaties, zoals garages, autoschade- en verhuurbedrijven, (internationale) pechhulpdiensten en gespecialiseerde vervoersondernemingen, vertrouwen op de kwaliteit van "made" door EDER.



Als u nog andere vragen heeft, neem dan contact op met onze importeur in Nederland:

GEDION BV
M.L. Kingstraat 36
5653 MG Eindhoven

Tel: +31 (0) 6 19 20 22 07
E-Mail: info@gedion.nl
www.gedion.nl

EDER GmbH
Fahrzeug- & Maschinenbau
Sindlhauser Straße 11
D-83104 Tuntenhausen
Tel.: + 49 (0) 8067/9057-0
E-mail: info@algema.de
Web: www.algema.de